

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 005CPR2020-04-15

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
VAU90
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
VAU90
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või –otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Puidust kinnise uksestüstem VAU90, kasutamiseks elamu- ja mitteamuehituses

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

OÜ Rekman
Paneeli 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik
Tel. +372 601 8976
Faks: +372 601 4559
Email: rekman@rekman.com

5. Pole rakendatav
6. V lisas sätestatud ehitustoote püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:

Süsteem 3

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:
Teavitatud asutus KTU Institute of Architecture and Construction Building Thermal Physics Laboratory (116 SF/16 VOA; 116 SF/16 U) viis läbi toote tüübi testimise vastavalt standardile LST EN 1027:2004, LST EN 1026:2004, LST EN 12211:2002, LST EN ISO 12567-1:2010, EN ISO 12567-1:2010/AC:2010, LST EN ISO 12567-1:2010/AC:2011.
8. Pole rakendatav
9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Vastupanu tuulekoormusele	Katserõhk: klass 4 Raami läbipaine: klass C	LST EN 14351-1:2006+A1:2016
Veepidavus	Kaitsmata (A): 9A	
Heliisolatsioon Rw(C;Ctr)	36(-1;-5) dB	
Soojusjuhtivus Uw(W/(m2 . K))	0,91	
Õhu läbilaskvus	Klass 4	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastatud:

Raido Raidma
Juhatuse liige
Tallinn, 15.04.2020

