

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 002CPR2020-04-09

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
S100A
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
S100A
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või –otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Puit-alumiinium üheraamse sisseavaneva; kinnise akna- ja ukseüsteem S100A, kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

OÜ Rekman
Paneeli 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik
Tel. +372 601 8976
Faks: +372 601 4559
Email: rekman@rekman.com

5. Pole rakendatav
6. V lisas sätestatud ehitustoote püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:

Süsteem 3

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:
KTU Institute of Architecture and Construction Building Thermal Physics Laboratory, Eurofins Expert Services Oy (91 SF/19 VOA; EUFI29-20001261-T2; EUFI29-20001261(UM)-T1) viis läbi toote tüübi testimise vastavalt standardile LST EN 12208:2002, LST EN 12207:2017, LST EN 12210:2016, LST EN 1027:2016, LST EN 1026:2016, LST EN 12211:2016; EN ISO 10140-2:2010 ja EN ISO 717-1:1996; ISO 8990 (1994), SFS-EN ISO 12567-1 (2000).
8. Pole rakendatav
9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Vastupanu tuulekoormusele	Katserõhk: klass 5 Raami läbipaine: klass C	LST EN 14351-1:2006+A2:2016
Veepidavus	Kaitsmata (A): E1200	
Heliisolatsioon Rw(C;Ctr)	45(-1;-3) dB	
Soojusjuhtivus Uw(W/(m2 . K))	0,78	
Õhu läbilaskvus	Klass 3	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastatud:

Raido Raidma

Juhatuse liige

Tallinn, 09.04.2020

