

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 06CPR2018-09-17

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  
**S88AK**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:  
**S88AK**
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

### **Puit-alumiinium üheraamse sisseavaneva; kinnise akna- ja ukseüsteem S88AK, kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses**

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

**OÜ Rekman**  
**Paneeli 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik**  
**Tel. +372 601 8976**  
**Faks: +372 601 4559**  
**Email: [rekman@rekman.com](mailto:rekman@rekman.com)**

5. Pole rakendatav
6. V lisas sätestatud ehitustoote püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:

#### **Süsteem 3**

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:  
Teavitatud asutus VTT Expert Services Oy (Nr. S-05070-18; S-04541-18; S-04543-18) viis läbi toote tüübi testimise vastavalt standardile ISO 8990; SFS-EN ISO 12567-1; EN 1026; EN 12207; EN 12211; EN 12210; EN ISO 10140-2:2010; EN ISO 717-1:2013.
8. Pole rakendatav
9. Deklareeritud toimivus:

<b>Põhiomadused</b>	<b>Toimivus</b>	<b>Ühtlustatud tehniline kirjeldus</b>
Vastupanu tuulekoormusele	Katserõhk: klass 5 Raami läbipaine: klass C	EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Veepidavus	Kaitsmata (A): E1200	
Heliisolatsioon Rw(C;Ctr)	42(-1;-5) dB	
Soojusjuhtivus Uw(W/(m2 . K))	0,88	
Õhu läbilaskvus	Klass 4	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastatud:

Raido Raidma  
Juhatuse liige  
Tallinn, 17.09.2018

