

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 002CPR2021-03-10 DW-120

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
DW-120
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
DW-120
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Puit üheraamse väljaavaneva ja kinnise akna- ja ukseüsteem DW-120, kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

OÜ Rekman
Paneeli 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik
Tel. +372 601 8976
Faks: +372 601 4559
Email: rekman@rekman.com

5. Pole rakendatav
6. V lisas sätestatud ehitustoote püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:
Süsteem 3

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:
Eurofins Expert Services Oy (EUFI29-21000228(UA)-T1) viis läbi toote tüübi testimise vastavalt standardile,
EN ISO 10140-1:2016(1); EN ISO 10140-2:2010(2); EN ISO 717-1:2013(3); EN 1026(1); EN 12207(2); EN 1027(3); EN 12208(4); EN 12211(5); EN 12210(6) ISO 8990(1994); SFS-EN ISO 12567_1(2000)

8. Pole rakendatav
9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Vastupanu tuulekoormusele	Katserõhk: klass 4 Raami läbipaine: klass C	LST EN 14351-1:2006+A2:2016
Veepidavus	Kaitsmata (A): E1200	
Heliisolatsioon Rw(C;Ctr)	39(-1;-3) dB	
Soojusjuhtivus Uw(W/(m2 . K))	0,85	
Õhu läbilaskvus	Klass 4	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastatud:
Raido Raidma
Juhatuses liige
Tallinn, 10.03.2021

